



FENÊTRES
& PORTE-FENÊTRES **ALUMINIUM**

Gamme PanoramiQ



GAUTHIER
CRÉATEUR DE VALEURS

VALORISEZ votre logement

Fabricant de menuiseries, en Haute-Loire, reconnu depuis 1959, GAUTHIER installe vos menuiseries partout en France. Nous choisir, c'est la garantie d'un savoir-faire, alliant innovation, exigence et qualité.

GAUTHIER a développé pour vous une offre d'ouvertures Aluminium SUR MESURE, performantes, esthétiques et résistantes.

60
ANS
GAUTHIER

100%
SUR MESURE

FABRIQUÉ
EN FRANCE
HAUTE-LOIRE (43)

L'ALUMINIUM : ESTHÉTISME ET DURABILITÉ

- Confort thermique.
- Isolation acoustique.
- Luminosité optimale.
- Finesse des lignes. Design contemporain.
- Insensible aux aléas climatiques.
- Résistant aux UV (ne se décolore pas).
- Résistant à la corrosion.
- 100% recyclable.

TOUJOURS



+ D'ESTHÉTISME

L'élégance de l'Aluminium, la finesse des profilés offrent une esthétique incomparable. Parfaitement adapté aux constructions contemporaines, il s'intègre également parfaitement à l'habitat traditionnel.

+ DE RÉSISTANCE

Nos menuiseries en Aluminium offrent une excellente durée de vie, une résistance à la corrosion et sont insensibles aux aléas climatiques (pluie, neige).

Un simple nettoyage à l'eau savonneuse suffit pour l'entretien des profilés aluminium.

+ DE PERFORMANCE

La combinaison du double vitrage, des profilés à 5 chambres et la conception GAUTHIER permettent de réduire les déperditions thermiques et de répondre aux exigences de la Réglementation Thermique en vigueur.

+ D'ISOLATION ACOUSTIQUE

Grâce à leurs performances, les menuiseries GAUTHIER permettent de réduire significativement les nuisances sonores, vous assurant un réel confort acoustique.



PERFORMANCES
THERMIQUES
UW = MINIMUM 1.5



PERFORMANCES AEV
(AIR EAU VENT) MINIMUM
A*4 E*7B V*A3



PERFORMANCES
ACOUSTIQUES
jusqu'à 40 db



Esthétisme et performances

OUVRANT CACHÉ :
fenêtre fermée, l'ouvrant
vient se loger derrière le
cadre pour un maximum
de clair de jour.

+ de luminosité.
+ d'esthétisme.
+ de modernité.



Poignée SECUSTICK
Mécanisme de blocage breveté
pour prévenir la manipulation
de la poignée depuis l'extérieur.



Design affiné pour plus de
luminosité

Double vitrage de 28 mm
faiblement émissif avec gaz
argon et intercalaire composite

Large rupture de pont
thermique

Double joint d'étanchéité

PERFORMANCE THERMIQUE	UW = MINIMUM 1.5 SW/ TLW OPTIMAL
PERFORMANCE D'ÉTANCHÉITÉ	MINIMUM A*4 E*7B V*A3
PERMÉABILITÉ À L'AIR	A*4
PERFORMANCE ACOUSTIQUE	Jusqu'à 40 DB



Les performances peuvent évoluer en fonction des ouvrages.

UW : définit la performance de l'isolation thermique de votre fenêtre. Plus le coefficient Uw est faible, meilleure sera l'isolation et donc meilleure sera la performance de votre paroi vitrée.

SW : définit la capacité de votre fenêtre à transmettre la chaleur d'origine solaire à l'intérieur de votre local. Ainsi, plus le coefficient Sw est élevé, plus votre fenêtre laissera passer l'énergie solaire.

TLW : définit la capacité de votre fenêtre à transmettre le rayonnement lumineux d'origine solaire à l'intérieur de votre local. Plus le coefficient TLW est élevé, plus la quantité de lumière qui traverse votre vitrage sera élevée.

AEV : atteste du niveau de résistance de la menuiserie d'une fenêtre aux éléments suivants : air, eau et vent.

dB : coefficient qui permet de mesurer l'isolation phonique : plus le coefficient dB est élevé, plus l'isolation acoustique est performante.

* Quincaillerie garantie 2 ans.



Tous types d'ouvertures



Fixe



Ouvrant à la française à 1 vantail



Oscillo-battant



Ouvrant à la française à 2 vantaux

Non exhaustif



Ouvrant à la française à 2 vantaux dont 1 oscillo-battant



Coulissant

Palette de coloris

Possibilité de bi-coloration (blanc intérieur) **sans plus-value**
Coloris standards GAUTHIER au prix du blanc

RAL 9016
satiné

RAL 7016
satiné

RAL 7022
satiné

RAL 9006

RAL 2100
Sablé


RAL 2900
sablé

Toutes les couleurs possibles sur simple demande.

Toutes les formes



Oeil de boeuf



Triangle




Trapèze



Demi-lune



Plein cintre



Cintré surbaissé

Non exhaustif. D'autres formes sont réalisables.

Certifications et Labels



ÉLIGIBLE AU CRÉDIT D'IMPÔT + ÉCO PRÊT À TAUX 0%
ET PRIME À LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
MAPRIMÉNOV *

www.anah.fr

* Aides soumises à conditions de ressources

**+ LARGE GAMME
D'OCCULTATIONS**
CONFORT ET BIEN-ÊTRE

- Volets roulants avec motorisation (solaire, électrique ou hybride).
- Brise-soleil à lames orientables.
- Stores d'intérieur : enrouleur, zip, californien, vénitien aluminium.
- Stores d'extérieur.
- Moustiquaires.



AGENCE 43

Les Baraques
43370 CUSSAC S/ LOIRE
04.71.03.10.14
43@gauthiersa.fr

AGENCE 42

ZA du Pinay 2
42700 FIRMINY
04.77.57.39.71
42@gauthiersa.fr

AGENCE 63

ZAC du Champ-Lamet
63430 PONT DU CHÂTEAU
04.73.77.55.10
63.habitat@gauthiersa.fr

AGENCE 69

Sur Rendez-vous
M. Gérald FARGETTAS
04.78.38.81.85
gf.gauthier69@orange.fr

www.gauthiersa.fr

