



PORTES D'ENTRÉE

Gamme OptiQ



GAUTHIER
CRÉATEUR DE VALEURS

VALORISEZ votre logement

GAUTHIER a choisi pour vous les panneaux de portes décoratifs vitrés VERRISSIMA, spécialiste du produit, pour leur esthétique, l'étendue de leur gamme de portes, leur qualité et leur résistance.

Les vitrages PROTECT DESIGN sont des doubles vitrages, spécialement conçus par VERRISSIMA pour les portes d'entrée. Ils sont réalisés à la pièce, par des maîtres verriers, sur dimensions et s'adaptent à toutes les largeurs et hauteurs. Leurs caractéristiques techniques et esthétiques en font un produit unique pour votre habitation.

01. SÉCURITÉ

VITRAGE DE PROTECTION SP510
Retardateur à l'effraction Norme EN 356 Classe P5.

VERRE TREMPÉ VERRISSIMA
Protection des personnes en cas de bris 5 x plus résistant qu'un verre ordinaire Norme EN 1250-1.

TOUJOURS +

- DE CONFORT
- DE DESIGN
- DE DURABILITÉ
- DE SÉCURITÉ

FABRIQUÉ
EN FRANCE



02. DURABILITÉ

- Extra lumineux. Filtre les UV. Ne jaunit pas. Ne se décolore pas.
- Inerte face aux intempéries.
- Résistant aux agents chimiques. Insensible à la pollution.
- Sans entretien spécifique de lasure, peinture et autres laques.
- Écologique se nettoie avec du produit vitres 100 % recyclable.

03. DESIGN

- PROTECT SATIN DESIGN jouant avec les zones transparentes et dépolies.
- PROTECT PRINT. Design en impression numérique.



PPVE001

100% impression numérique.
Effet tramé sur dépoli acide.



PERFORMANCES THERMIQUES

jusqu'à
UW = 1,1 W/(M².K)

UW : définit la performance de l'isolation thermique de la porte vitrée. Plus le coefficient Uw est faible, meilleure sera l'isolation et donc meilleure sera la performance de votre paroi vitrée.

Légende



Luminosité forte



Luminosité très forte



Légère transparence



Motifs transparents



Pas de transparence



PS094

Dépoli sable



PS121

Dépoli sable



PS111

Dépoli sable • 3 fusing 60X60 mm RFULS22



PS136

Dépoli sable





PS260

Dépoli sable • 3 inox Ø 100 mm



PS103

Dépoli sable • 5 inox 60X60 mm



PS092

Dépoli sable



PPU270

Impression gris anthracite sur vitrage
dépoli acide





PS333

Dépoli sable



PS332

Dépoli sable



PS081

Dépoli sable



PS061

Motif obtenu en impression numérique • Dépoli sable





PPU004

Impression gris anthracite sur vitrage dépoli acide



PPU006

Dépoli sable • Impression gris anthracite



PS146

Dépoli sable • Patine poivre
3 fusing 60X60 cm RFULS04





PPT290

100% impression numérique • Effet tramé



PPT291

100% impression numérique




FPPV005 + PPV005

100% impression numérique • Effet tramé sur dépoli acide



PPU001

Impression gris anthracite



Vitrages de portes d'entrée PROTECT SATIN DESIGN

VITRAGE SP510

TOUJOURS **+**

- SÉCURITÉ RENFORCÉE : catégorie de résistance P5 de la norme NF P 78-406
- ISOLATION THERMIQUE ET ACOUSTIQUE
- DESIGN LUMINEUX ET VARIÉS

PERFORMANCES
THERMIQUES
jusqu'à

UW = 1,1 W/(M².K)

1. Vitrage 4 mm.
2. Couche thermique bas-émissive.
3. Espace avec gaz argon.
4. Décor PROTECT SATIN.
5. Vitrage SP510 (2 glaces de 4 mm, 6 films PVB).



SP510 : une protection extrême


MÉTHODE D'ESSAI DE LA RÉSISTANCE À L'EFFRACTION SELON LA NORME EN 356

Ce vitrage retardateur à l'effraction résiste à la perforation d'une bille de 4.1 kg, lâchée 9 fois d'affilée de 9 m de haut. En cas de bris de vitrage, les films P.V.B retiennent les fragments de verre en place. Dans l'attente de son remplacement, le vitrage présente l'avantage de rester stable.

TEINTES

Riche gamme de coloris

VITRAGE



VITRAGE DÉPOLI

Le verre dépoli est un verre de décoration qui a été traité à l'acide ou au sable, ce qui lui procure un aspect translucide.

Ce verre décoratif permet de préserver l'intimité tout en conservant la luminosité.



AGENCE 43

Les Baraques
43370 CUSSAC S/ LOIRE

04.71.03.10.14

43@gauthiersa.fr

AGENCE 42

ZA du Pinay 2
42700 FIRMINY

04.77.57.39.71

42@gauthiersa.fr

AGENCE 63

ZAC du Champ-Lamet
63430 PONT DU CHÂTEAU

04.73.77.55.10

63.habitat@gauthiersa.fr

AGENCE 69

Sur Rendez-vous
M. Gérald FARGETTAS

04.78.38.81.85

gf.gauthier69@orange.fr

www.gauthiersa.fr

