

NOUVEAUTÉ
2020



FENÊTRES
& PORTE-FENÊTRES **PVC**

Gamme EsthétIQ



GAUTHIER
CRÉATEUR DE VALEURS

VALORISEZ

votre logement

Fabricant de menuiseries, en Haute-Loire, reconnu depuis 1959, GAUTHIER installe vos menuiseries partout en France.

Nous choisir, c'est la garantie d'un savoir-faire, alliant innovation, exigence et qualité.

GAUTHIER a développé pour vous une offre d'ouvertures PVC SUR MESURE, performantes, esthétiques et résistantes.

60
ANS
GAUTHIER

100%
SUR MESURE

FABRIQUÉ
EN FRANCE
HAUTE-LOIRE (43)



LE PVC : LE CHOIX DE LA QUALITÉ ET DE LA DURABILITÉ

- Protection thermique élevée.
- Isolation acoustique.
- Facilité d'entretien.
- Résistant aux aléas climatiques.
- Résistant aux UV (ne se décolore pas et ne jaunit pas).
- Résistant à la corrosion.
- Durée de vie élevée.
- 100 % recyclable.



PERFORMANCES
THERMIQUES
UW = MINIMUM 1.3



PERFORMANCES AEV
(AIR EAU VENT) MINIMUM
A*4 E*7B V*C2



PERFORMANCES
ACOUSTIQUES
jusqu'à 40 db

TOUJOURS



+ D'ESTHÉTISME

La gamme EsthétIQ saura vous séduire par ses lignes douces et contemporaines.

Notre production sur mesure vous permet une totale liberté sur les types d'ouvertures et la forme de vos fenêtres.

+ DE PERFORMANCE

La combinaison du double vitrage, des profilés à 5 chambres et la conception GAUTHIER permettent de réduire les déperditions thermiques et de répondre aux exigences de la Réglementation Thermique en vigueur.

Esthétisme et performance



FERRAGE INVISIBLE



Poignée centrée SECUSTICK®
Mécanisme de blocage breveté pour prévenir
la manipulation de la poignée depuis




Double vitrage de 28 mm faiblement
émissif avec gaz argon et intercalaire
composite

Design contemporain
Profil ouvrant arrondi
sans jet d'eau ou à jet d'eau
intégré

Double joints d'étanchéité

100% renforcé sur toute
la gamme, quelles que
soient les dimensions



POUR PLUS D'ESTHÉTISME ET DE CONFORT

- Ferrage invisible
- Renforcement acier
- Poignée centrée
- Finition Métallique brillant (AUTOMOTIVEFINISH)
- 100% oscillo-battant



PERFORMANCE THERMIQUE	UW MINIMUM = 1,3 SW/ TLW OPTIMAL
PERFORMANCE D'ÉTANCHÉITÉ	MINIMUM A*4 E*7B V*C2
PERMÉABILITÉ À L'AIR	A*4
PERFORMANCE ACOUSTIQUE	Jusqu'à 40 DB

Les performances peuvent évoluer en fonction des ouvrages.

UW : définit la performance de l'isolation thermique de votre fenêtre. Plus le coefficient Uw est faible, meilleure sera l'isolation et donc meilleure sera la performance de votre paroi vitrée.

SW : définit la capacité de votre fenêtre à transmettre la chaleur d'origine solaire à l'intérieur de votre local. Ainsi, plus le coefficient Sw est élevé, plus votre fenêtre laissera passer l'énergie solaire.

TLW : définit la capacité de votre fenêtre à transmettre le rayonnement lumineux d'origine solaire à l'intérieur de votre local. Plus le coefficient TLw est élevé, plus la quantité de lumière qui traverse votre vitrage sera élevée.

AEV : atteste du niveau de résistance de la menuiserie d'une fenêtre aux éléments suivants : air, eau et vent.

dB : coefficient qui permet de mesurer l'isolation phonique : plus le coefficient dB est élevé, plus l'isolation acoustique est performante.

* Quincaillerie garantie 2 ans.

+ DE RÉSISTANCE

Le PVC est un matériau complètement inaltérable, imputrescible et résistant à la corrosion quelle que soit l'exposition au soleil et aux intempéries. Une résistance que nous testons dans notre laboratoire d'essais.

+ D'ISOLATION ACOUSTIQUE

Grâce à leurs performances, les menuiseries GAUTHIER permettent de réduire significativement les nuisances sonores, vous assurant un réel confort acoustique.



Pour la conception de nos menuiseries PVC, nous avons fait le choix de profils de la marque SCHÜCO leader européen du marché, pour leur excellence en terme de qualité, d'esthétisme et de fiabilité.

Tous types d'ouvertures



Fixe



Ouvrant à la française à 2 vantaux dont 1 oscillo-battant



Ouvrant à la française à 1 vantail Oscillo-battant



Porte-fenêtre ouvrant à la française à 2 vantaux*




Porte-fenêtre ouvrant à la française à 1 vantail*

* Sans serrure ni poignée extérieure


Palette de coloris

Finition Automotive finish uniquement


Possibilité de bi-coloration sans plus-value



Toutes les formes



Œil de bœuf



Triangle




Trapèze



Demi-lune



Plein cintre



Cintré surbaissé

Non exhaustif. D'autres formes sont réalisables.

Certifications et Labels



- Volets roulants avec motorisation (solaire, électrique ou hybride).
- Brise-soleil à lames orientables.
- Stores d'intérieur : enrouleur, zip, californien, vénitien aluminium.
- Stores d'extérieur.
- Moustiquaires.

ÉLIGIBLE AU CRÉDIT D'IMPÔT + ÉCO PRÊT À TAUX 0% ET PRIME À LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE MAPRIMRÉNOV'*

www.faire.fr

* Aides soumises à conditions de ressources



AGENCE 43

Les Baraques
43370 CUSSAC S/ LOIRE

04.71.03.10.14

43@gauthiersa.fr

AGENCE 42

ZA du Pinay 2
42700 FIRMINY

04.77.57.39.71

42@gauthiersa.fr

AGENCE 63

ZAC du Champ-Lamet
63430 PONT DU CHÂTEAU

04.73.77.55.10

63.habitat@gauthiersa.fr

AGENCE 69

Sur Rendez-vous
M. Gérald FARGETTAS

04.78.38.81.85

gf.gauthier69@orange.fr

www.gauthiersa.fr

Conception Service communication Gauthier RCS Le Puy 489 158 071 • Crédits photos Shutterstock/ Gauthier • Documentation, photographies et couleurs non contractuels • Engagée dans une démarche d'amélioration constante de ses produits, Gauthier SA se réserve le droit de modifier à tout moment les caractéristiques techniques, les équipements, les accessoires et les coloris de ses gammes • Reproduction interdite.

